

校園登革熱

防治宣導



教育局

登革熱嚴峻程度



1,980 病例

學生 33例

教師、職員 8例

4 人死亡

疫情
持續
蔓延

統計至104年8月24日

區別	病例數	校園確診病例數	
		學生	教職員工
北區	963例	18	6
安南區	217例	3	1
中西區	213例	1	0
永康區	175例	6	0
南區	164例	1	0
東區	93例	2	0
安平區	61例	2	0
善化區	22例	0	1
仁德區	14例	0	0
新營區	13例	0	0
麻豆區	7例	0	0
安定區	5例	0	0
新市區	5例	0	0
學甲區	5例	0	0
佳里區	5例	0	0

統計至104年8月24日

區別	病例數	校園確認病例數	
		學生	教職員工
歸仁區	3例	0	0
新化區	3例	0	0
白河區	2例	0	0
七股區	1例	0	0
柳營區	1例	0	0
南化區	1例	0	0
將軍區	1例	0	0
鹽水區	1例	0	0
東山區	1例	0	0
楠西區	1例	0	0
關廟區	1例	0	0
總計	1980例	33	8

統計至104年8月24日

校園登革熱防疫注意事項 1



竅門：有「孔」必清

巡

倒

刷

清

校園登革熱防疫注意事項 2



- 一、確實成立專責小組，
處室分工合作，
分配責任區。

校園登革熱防疫注意事項 2



二、確依「登革熱病媒蚊孳生源自我檢查表」進行校園巡檢工作。



校園登革熱防疫注意事項 2



二、確依「登革熱病媒蚊孳生源自我檢查表」進行校園巡檢工作。

熱區學校

其他學校

下雨後

立即指派
專人清理積水

校園登革熱防疫注意事項 3



竅門：有「孔」必清

小處

樹穴
土凹處
樹葉

...

大處

瓶罐、花盆、地下室、
水溝、雨棚、頂樓、地
下室、廁所馬桶、洗手
台下方、垃圾子母車、
水溝、水生植物、輪胎
及掃地用具放置處

校園登革熱防疫注意事項 4



一、水溝、陰井等積水處無法立即疏通：

建議可投放**洗碗精**、**洗衣粉**、**肥皂塊**(如**水晶肥皂**等)、**漂白水**或**粗鹽**(有腐蝕問題，如水溝內有水管建議不要投放)，使水面產生一層薄膜以阻斷孑孓附著水面呼吸空氣。

二、一旦被查獲有陽性容器，將**開罰單處罰**

新台幣3,000元至15,000元。

校園登革熱防疫注意事項 5



往年臺南市流行的是登革熱第一、四型，今年則是第二型，故以前曾感染過登革熱時，今年再次感染到的話，即容易變成登革熱重症，千萬不可輕忽。

A large, red, multi-pointed starburst graphic with a black outline, containing white text.

死亡率高達
10~50%

校園登革熱防疫注意事項 6



出現疑似登革熱症狀

發燒、頭痛、後眼窩痛
、肌肉關節痛、出疹等



儘速
就醫

校園常見孳生源態樣建議處理方式 1

桶子

(水桶、木桶、鐵桶、塑膠桶等)



建議處理維護方式



清除

若未清除請馬上動手清除

校園常見孳生源態樣建議處理方式 2

水生植物 花瓶

建議處理維護方式



一週換水一次，
並洗刷乾淨
(建議直接移除)

校園常見孳生源態樣建議處理方式 3

花器底盤



建議處理維護方式

1. 是否一週換水一次，並洗刷乾淨？
2. 建議不要用底盤，並以海綿塞住花器底座出口處。

校園常見孳生源態樣建議處理方式 4

水溝



建議處理維護方式

- 1.若有阻塞請立即疏通。
- 2.如惟結構性問題無法順利排水，建議於根本處理施工前，選擇適當防治用物如下：
 - (1) 加鋪細紗網。
 - (2) 定期投藥：孑孓抑制劑、乳膏劑、漂白水、肥皂水/塊、粗鹽。
 - (3) 定期疏通。

校園常見孳生源態樣建議處理方式 5

地下室積水

(地面積水、陰井、
車道攔砂池)



建議處理維護方式

1.如為管路漏水造成，應積極修復
2.如評估無法立即修復者，餘根本處理前，應定期複查，選擇適當防治用物如下：

(1) 水深超過5公分，考慮施放食蚊魚。

(2) 施放食蚊魚無法存活，或地面薄層積水者，投放孑孓抑制劑、漂白水、肥皂水或粗鹽。

校園常見孳生源態樣建議處理方式 6

飲料瓶罐 瓶蓋



建議處理維護方式

立即清除

校園常見孳生源態樣建議處理方式 7

冷卻水塔

蓄水塔



建議處理維護方式

- 1.廢棄冷卻水塔應移除
- 2.間續使用者加紗網。

校園常見孳生源態樣建議處理方式 8

塑膠袋



建議處理維護方式

立即清除

校園常見孳生源態樣建議處理方式 9

保麗龍箱



建議處理維護方式

立即清除



校園常見孳生源態樣建議處理方式 10

生態(造井)池 井 化糞池

建議處理維護方式



- 1.生態池及造景池應維持魚類正常存活狀態。
- 2.陰井、水井加細紗網。有加蓋鐵片者，請定期巡查片上方是否積水。
- 3.少用的化糞池定期投藥

校園常見孳生源態樣建議處理方式 11

樹洞



建議處理維護方式

建議使用種植
蘭花用之水苔/
水草填平

校園常見孳生源態樣建議處理方式 12

打掃用具放置處



建議處理維護方式

- 1.建議放置室內以免積水。
- 2.拖把使用後請務必晾乾。

校園常見孳生源態樣建議處理方式 13

洗手台下方



建議處理維護方式

定期巡查水管是否漏水導致積水，如有積水立即清除。

校園常見孳生源態樣建議處理方式 14

廁所馬桶 小便斗



建議處理維護方式

- 1.寒、暑假期間較少打掃使用，建議定期巡查，至少每2天沖水一次。
- 2.故障馬桶無法立即移除請加蓋密封，以免孳生蚊蟲。

校園常見孳生源態樣建議處理方式 15

垃圾子母車



建議處理維護方式

定期巡查凹槽處及子母車內部是否積水。

登革熱自我檢查表1



巡查所發現或清除之容器數量/地點(無論該容器是否積水均列入計算)

一、辦公室、外周圍堆置廢棄的容器或雜物數量？

品項	調查容器數量	陽性容器數量	這些容器是否已清除？	
1.空瓶、空罐	個	個		是□ 否□
2.甕、壺、鍋（陶瓷水缸等）	個	個		是□ 否□
3.杯子、碟子、盤子、碗	個	個	這些堆置廢棄物是否	是□ 否□
4.空保麗龍製品或空塑膠製品	個	個	已清除(若未清除請馬	是□ 否□
5.桶子（木桶、鐵桶、塑膠桶）	個	個	上動手清除)。	是□ 否□
6.椰子殼	個	個		是□ 否□
7.廢輪胎	個	個		是□ 否□
8.其他（任何廢棄的容器、雜物）	個	個		是□ 否□

登革熱自我檢查表2

二、辦公室內外堆置的容器或雜物數量：				這些(積水)容器是否已洗刷乾淨*	
品項	調查容器數量	陽性容器數量			
1.花盆、花瓶、插水生植物容器等	個	個	是否一週換水一次並洗刷乾淨	是□ 否□	
2.花盆底盤或盆栽植物底盤（底盤需移除）	個	個	是否一週倒水一次	是□ 否□	
3.貯水容器（水缸、貯水槽、陶甕、水桶及其他積水容器如冷卻水塔）	個	個	是否有加蓋密封？	是□ 否□	
4.積水的地下室	處	個	是否洗刷乾淨或清除？	是□ 否□	
5.屋頂置放輪胎、排水管及遮陽棚、車棚排水管	個	個	是否洗刷乾淨或清除？	是□ 否□	
6.冰箱除霜底盤（水盤）	個	個	是否一週倒水一次	是□ 否□	
7.阻塞水溝	處	個	是否一週清除一次	是□ 否□	
8.檢查紗窗、紗門是否有破洞處	個	個	破洞處是否已修復	是□ 否□	
9.其他日常用容器或戶外積水容器、場所（有積水處如竹筒、樹洞、濕地等）	個	個	是否以土填滿並種小花等植物	是□ 否□	



沒有**積水**→就沒有**病媒蚊**
沒有**病媒蚊**→就沒有**登革熱**



積水容器處理方式



倒置



水桶加蓋



密封加蓋



盆栽底盤
每週清除一次



冰箱底盤
每週清除一次



未使用的花盆等
予以倒置



水耕植物盆內
放養小型魚



清除廢輪胎



飲水機底盤
每週清除一次

報告完畢

敬請協助並指教

