

臺南市歸仁國小 校園空氣品質旗幟 宣導

104 年10月6日





校園空氣品質旗幟



臺南市空氣品質指標

品質良好

》 空品正常良好
適合趴臥走

 臺南市政府



臺南市空氣品質指標

初級防護

》 可正常戶外活動
若不適者請戴口罩

 臺南市政府



臺南市空氣品質指標

中級防護

》 不適者減少戶外活動
敏感族群建議戴口罩

 臺南市政府



臺南市空氣品質指標

緊急防護

》 不適者減少戶外活動
敏感族群避免外出

 臺南市政府



綠色

- 品質良好
- 敏感性族群師生，應依個人體質及癥狀，主動注意空氣品質狀態。



黃色

- 初級防護：
- 加強學生、幼兒及教職員對空氣汙染資訊之取得與健康防護宣導。
- 有心臟、呼吸道及心血管疾病的師生，感受到癥狀時，應考慮減少體力消耗，特別是減少戶外活動，並適時配戴口罩防護。



紅色

- 中級防護：
- 學生及幼兒於上、下學途中或進行戶外活動時，應視個人體質配戴口罩等個人防護用具。
- 師生於室內上課時，得適度關閉門窗，減少暴露於不良品質之空氣中。
- 一般師生如果有不適，如眼痛，咳嗽或喉嚨痛等，應該考慮減少戶外活動，並適時配戴口罩防護。
- 敏感性族群師生，應注意個人健康自主管理，減少體力消耗，特別是減少戶外活動，並配戴口罩防護。具有氣喘的師生可能需增加使用吸入劑的頻率。



紫色

- 緊急防護：
- 學生及幼兒上、下學途中或進行戶外活動時，應配戴口罩、護目鏡等個人防護工具。
- 師生於室內上課時，應適度關閉門窗，減少暴露於不良品質之空氣中。
- 一般師生如果有不適，如眼痛，咳嗽或喉嚨痛等，應減少體力消耗及戶外活動，並適時配戴口罩防護。
- 敏感性族群師生，應特別注意個人健康自主管理，避免體力消耗，特別是減少戶外活動，並配戴口罩防護。具有氣喘的師生可能需增加使用吸入劑的頻率。
- 學校應考量室外課(體育課)、戶外教學或觀摩活動之活動地點空氣品質條件，必要時，將課程活動調整於室內進行或延期辦理。
- 當空品質惡化至PSI達300或PM2.5濃度達 $250.4\mu\text{g}/\text{m}^3$ 以上，國民中小學及幼兒園，應立即停止戶外活動。敏感性族群師生應至衛生保健室或具空調隔離空間進行健康防護。